

УТВЕРЖДАЮ:  
Управляющий директор ООО «Эколэнд»  
Н.А. Васильева  
«05/07/2023 г.

## ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТЕРРИТОРИИ ООО «ЭКОЛЭНД»

**На территории предприятия скорость для всех транспортных средств не более 10 км/час.**

Настоящие правила регламентируют основные требования безопасности при передвижении транспортных средств сторонних организаций на всей территории предприятия и их соблюдение обязательно для всех автотранспортных средств, въезжающих на территорию ООО «Эколэнд».

1. Водители сторонних организаций обязаны уступать дорогу работникам предприятия, а также автотранспорту, принадлежащему ООО «Эколэнд».

2. В связи с большой интенсивностью движения, водитель обязан соблюдать требования правил дорожного движения на территории предприятия, при совершении маневрирования подавать установленные предупредительные сигналы.

3. При въезде на территорию предприятия следует включать габаритные огни, а также ближний свет фар.

4. При движении транспорта задним ходом водители обязаны убедиться в отсутствии людей в зоне движения автотранспорта, подать два предупредительных сигнала.

5. Водители транспортных средств должны неукоснительно выполнять требования работников охраны и ИТР ООО «Эколэнд».

6. При ведении погрузочно-разгрузочных работ водители обязаны выполнять указаний лица, ответственного за ведение погрузочно-разгрузочных работ на предприятии (начальника смены, заведующего склада, кладовщика).

7. При возникновении непредвиденных ситуаций, не предусмотренных настоящими правилами, передвижение транспортных средств и ведение погрузочно-разгрузочных работ необходимо производить с участием ИТР ООО «Эколэнд», ответственных за ведение погрузочно-разгрузочных работ.

### 8. Автотранспорт, занятый доставкой и разгрузкой отходов.

8.1. Следуя к месту разгрузки на приемных площадках, водители обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения согласно Транспортно-технологической схемы ООО «Эколэнд» (приложение №1).

8.2. Допускается одновременная разгрузка на приемных площадках не более двух автомашин, при этом расстояние между транспортными средствами при ведении разгрузочных работ должно быть не менее 3м. Следует соблюдать особую осторожность при выполнении разгрузки отходов.

8.3. Водителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ при разгрузке машины на приемной площадке находиться ближе 3-х метров от конвейера и работающей на приемной площадке спецтехники ООО «ЭкоЛэнд».

8.4. После разгрузки отходов, выезжая с территории ООО «ЭкоЛэнд», машина обязана проезжать ванну для обеззараживания колес (кроме зимнего периода).

8.5. Водителю следует соблюдать нормативные требования по загрузке автомашин. Груз не должен выступать за габариты автомобильного транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня.

8.6. При погрузке навалом груз должен располагаться равномерно по всей площади пола кузова.

8.7. Водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ вести разгрузочные работы, а также находиться в радиусе ближе 15 метров от работающего измельчителя (дробилке), а также ближе 5 метров от работающего на площадке погрузчика.

8.8. Запрещается на приемной площадке при разгрузке одновременно находиться более 2-х единиц стороннего транспорта.

#### **9. Автотранспорт, занятый перевозкой металлолома.**

9.1. Перед въездом на территорию предприятия, водители обязаны подготовить машину к погрузке металлолома: убрать из кузова посторонние предметы, препятствующие погрузке и т.д.

9.2. После проезда автомобиля через весовую, работник охраны, по согласованию с кладовщиком, направляет автомашины на площадку погрузки металлолома.

9.3. Следуя к площадке складирования металлолома, водители обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения согласно Транспортно-технологической схемы ООО «ЭкоЛэнд».

9.4. Водителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне работы (ближе 5 м) погрузчика и другой спецтехники ООО «ЭкоЛэнд».

9.5. Водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ вести разгрузочные работы, а также находиться в радиусе ближе 15 метров от работающего измельчителя (дробилке), а также ближе 5 метров от работающего на площадке погрузчика.

#### **10. Автотранспорт, занятый перевозкой стеклобоя.**

10.1. Перед въездом на территорию предприятия, водители обязаны подготовить машину к погрузке стеклобоя: убрать из кузова посторонние предметы, препятствующие погрузке и т.д.

10.2. После проезда автомобиля через весовую, работник охраны по согласованию с кладовщиком направляет автомашины на площадку загрузки стеклобоя.

10.3. Следуя к площадке, водители обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения согласно Транспортно-технологической схемы ООО «ЭкоЛэнд».

10.4. Водителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне работы (ближе 5 м) погрузчика и другой спецтехники ООО «ЭкоЛэнд».

10.5. Водителям во время ведения погрузочно-разгрузочных работ запрещается находиться в кузове, поправлять груз, крепить его, находиться в зоне ведения погрузочных работ погрузчиком и т.д.

10.6. При ведении работ по загрузке стеклобоя в мешки грузчики должны иметь индивидуальные средства защиты (перчатки, рукавицы и т.д.). Следует соблюдать особую осторожность при ведении погрузочных работ для предотвращения порезов.

#### **11. Автотранспорт, занятый перевозкой вторичного сырья.**

11.1. После въезда автомобиля на территорию, работник охраны по согласованию с кладовщиком направляет автомашины на площадку для погрузки брикетов вторичного сырья.

Погрузочные работы могут быть начаты только после сообщения водителем лицу, ответственному за безопасность ведения погрузочно-разгрузочных работ (кладовщик), о готовности транспортного средства к погрузке.

11.2. Въезд и выезд, а также передвижение длинномерного транспорта должен производится только в сопровождении работников охраны.

11.3. Следя к площадке, водители обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения согласно Транспортно-технологической схемы ООО «ЭкоЛэнд».

11.4. Перед ведением работ по погрузке, водители обязаны подготовить машину к погрузке брикетов вторичного сырья: расчехлить, убрать из кузова посторонние предметы, препятствующие погрузке и т.д.

11.5. Водителю запрещается подготавливать машину к отправке (зачехлять) одновременно с ведением погрузочно-разгрузочных работ.

11.6. Водителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в кузове, поправлять брикеты, крепить их и т.д. во время ведения погрузочно-разгрузочных работ.

11.7. Водителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне работы (ближе 5 м) погрузчика и другой спецтехники ООО «ЭкоЛэнд».

## **12. Автотранспорт, занятый перевозкой материалов и оборудования.**

12.1. После въезда автомобиля на территорию, работник охраны по согласованию с кладовщиком направляет автомашины на площадки для разгрузки ТМЦ (товарно-материальных ценностей).

12.2. Следя к площадке, водители обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения согласно Транспортно-технологической схемы ООО «ЭкоЛэнд».

12.3. Водитель обязан подготовить машину к разгрузке (расчехлить, убрать посторонние предметы, препятствующие ведению разгрузочных работ).

12.4. При ведении разгрузки ТМЦ при помощи погрузчика, водителю автомобиля запрещено нахождение в зоне работы погрузчика и другой спецтехники предприятия (ближе 5м).